

Inname van laxeermiddelen (macrogol/elektrolyten of magnesiumhydroxide) en van extra pijnmedicatie in OMAMA-onderzoek

Studienummer:

Toelichting

Zet een kruisje bij het laxeermiddel dat u gebruikt.

Vul iedere keer in de tabel in als u het laxeermiddel heeft ingenomen. Vergeet niet om iedere dag de datum in te vullen. Dag 1 is de eerste dag dat u het laxeermiddel gebruikt.

Als u het middel maar 1x per dag gebruikt zal dat meestal 's morgens zijn, maar het kan ook 's middags of 's avonds. Geef aan of u 1 of 2 (of eventueel meer) zakjes of tabletten per keer gebruikt. Als u vergeten bent om het laxeermiddel in te nemen, laat u het vakje leeg.

Vul daarnaast in de laatste kolom in of u extra pijnmedicatie heeft ingenomen. Geef aan hoeveel tabletten van de extra pijnmedicatie u op die dag heeft ingenomen. Als u geen extra pijnmedicatie heeft ingenomen op een dag, laat u het vakje leeg.

Ik gebruik:



- Macrogol/elektrolyten (zakjes, opgelost in water)
Zie bijlage voor toelichting voor het noteren van de volgende gegevens:
 - Batchnummer:
 - RVG-nummer:
 - Houdbaarheidsdatum:
- Magnesiumhydroxide (tabletten)
 - Batchnummer:
 - RVG-nummer:
 - Houdbaarheidsdatum:

Dag	Datum	Ochtend	Middag	Avond	Extra pijnmedicatie
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Batchnummer

(afhankelijk van fabrikant genoteerd achter 'charge' of 'lot')

Houdbaarheidsdatum**RVG-nummer**

Let op: afhankelijk van de fabrikant kan de gevraagde informatie op andere plekken op de verpakking vermeld staan